



devolo Home Control Afstandsbediening

Technische gegevens

Funkstandard	Z-Wave
Frequentie	868,42 MHz
Bereik (in m)	25 (in het huis), 100 (buiten het huis)
Zendvermogen	< 1mW
IP-Beschermingsklasse	IP 20
Afmetingen	30 x 55 x 14 mm (Breedte x Hoogte x Diepte) ohne Schlüsselring und Karabiner
Temperatuur (Gebruik)	0 – 40°C
Omgevingsvoorwaarden	10–85% Luchtvochtigheid (niet condenserend)
LEDs	1 (rood / groen)
Toets	4, vrij configureerbaar
Batterij	CR 2032 3V
Besturingssystemen	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Certificatie	CE Class B (EU, CH, NO)

Versie 09.01.2017

devolo



devolo Home Control Afstandsbediening

Vertegenwoordiger:

devolo AG . Jules Destréelaan 62/bus 4 . 9050 Gentbrugge . België . Tel.: +32 9 231 26 80 . Fax: +32 9 231 88 61 . www.devolo.be . info@devolo.be



devolo Home Control Afstandsbediening

Verkoopinformatie

Garantie	3 Jaar
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Gedrukte installatieflyer▪ Batterij (eingelegt)

Losse adapter

SKU:	9603 (BE)
EAN:	4250059696037
Afmetingen:	115 x 190 x 81 mm
Gewicht:	160g
WEEE Extra informatie	
Gewicht WEEE:	20g
Papier (Groene punt):	100g
Plastic (Groene punt):	2g
Anderen (Groene punt):	0g